

ERGOPLACE – Checklist

1. Table de travail

Hauteur mm (Bord supérieur de table)

Largeur mm

Profondeur mm



Hauteur fixe



Hauteur réglable



Hauteur réglable, 2 colonnes de levage

Réglage manuel avec manivelle*¹⁾

Commande électronique*²⁾



Hauteur réglable, 4 colonnes de levage

Réglage manuel avec manivelle*³⁾

Commande électronique*⁴⁾

Table de coin (élément complémentaire pour poste de travail concaténé)

*1) Poids max. : 300 kg / *2) Poids max. 400 kg / *3) Poids max. 350 kg / *4) Poids max. 800 kg y compris système de poste de travail (levage max. 400 mm)

2. Montage



Sans dispositif de montage



Avec dispositif de montage (pour tôle perforée, KLINK®)

Hauteur standard 500 mm

Hauteur souhaitée : mm



Dispositif de montage simple (charge légère)

Hauteur : mm



Dispositif de montage double (charge lourde)

Hauteur : mm

3. Plateau de table

Plateau MDF 26 mm, y compris enduction des bords (résine synthétique)

Panneau aggloméré de 26 mm, y compris enduction des bords (mélamine)

Panneau ESD de 26 mm, y compris bords avec revêtement antistatique

Panneau en multiplex 50 mm

4. Rayon

Tôle en aluminium incurvée

..... Nombre Profondeur (mm) Largeur (mm)

Profilé d'aluminium avec micro-aggloméré

..... Nombre Profondeur (mm) Largeur (mm)

Profilé d'aluminium avec Transrouleur

..... Nombre Profondeur (mm) Largeur (mm)

Rayon avec trous d'insertion

..... Nombre Profondeur (mm) Largeur (mm)

5. Éclairage

Deluxe Éclairage Deluxe 1

Éclairage Deluxe 2

Standard Éclairage standard 1

Éclairage standard latéral

Éclairage standard 2

à droite à gauche

Éclairage standard 1 ESD

Éclairage standard latéral ESD

Éclairage standard 2 ESD

à droite à gauche

6. Connexion multimédia

Barre multimédia standard

..... N° de référence Nombre

Barre multimédia deluxe

..... N° de référence Nombre

Distribution d'air comprimé

..... N° de référence Nombre

Raccordements souhaités

..... N° de référence Nombre

..... N° de référence Nombre

..... N° de référence Nombre

7. Armoire basse

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

Positionnement sur le poste de travail

à droite à gauche

8. Bras pivotant

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

Positionnement sur le poste de travail

à droite à gauche

9. Support

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

10. KLINK®

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

11. ErgoLifter

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

12. Siège de travail

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

13. Chariot

Hauteur mm
Largeur mm
Rayons Nombre Profondeur des rayons mm
.....

14. Accessoires ESD

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

15. Éléments complémentaires

..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre
..... N° de référence Nombre

